

Riedisheim
(68)
Colline du Fuchsberg
09/05/2017

**Riedisheim
(68)**

**Colline du Fuchsberg
Verger pédagogique et conservatoire
Arboriculteurs de Riedisheim**

**Relevé du 9 mai 2017
(15 heures – 17 heures 20)**

**Avec
Josiane et Didier Prévot**

• **Météo**

Mitigée mais pas de pluie

Espèces observées

► **Ptéridophytes / Fougères** (1)

Dryopteris filix-mas

Fougère mâle

... ..

... ..

► **Phanérogames**

Spermaphytes / Spermatophytes

Plantes à fleurs (127)

> **Plantes fleuries** [F] (49)

> **Plantes non fleuries** [NF] (78)

Acer campestre

Érable champêtre

NF

Acer pseudoplatanus

Érable sycomore

NF

Achillea millefolium

Achillée millefeuille

F

Riedisheim
(68)
Colline du Fuchsberg
09/05/2017

<i>Agrimonia eupatoria</i>	Aigremoine eupatoire	NF
<i>Ajuga reptans</i>	Bugle rampante	F
<i>Ajuga reptans atropurpurea</i>	Bugle rampante pourpre	F
<i>Alliaria petiolata (officinalis)</i>	Alliaire pétiolée (officinale)	F
<i>Allium fistulosum</i>	Ciboule	NF
<i>Artemisia absinthium</i>	Absinthe = Fée verte	NF
<i>Artemisia vulgaris</i>	Armoise vulgaire	NF
<i>Bellis perennis</i>	Pâquerette vivace	F
<i>Bromus hordeaceus (mollis)</i>	Brome fausse-orge (mou)	NF
<i>Bromus sterilis</i>	Brome stérile	NF
<i>Bryonia dioica</i>	Bryone dioïque = Navet du diable = Rave de serpent	NF
<i>Buxus sempervirens</i>	Buis	NF
<i>Caltha palustris</i>	Populage des marais	F
<i>Carex maxima (pendula)</i>	Laîche géante (à épis pendants)	F
<i>Cerastium sp.</i>	Céraiste ...	F
<i>Clematis vitalba</i>	Clématite vigne-blanche (brûlante, des haies)	NF
<i>Conyza (Erigeron) canadensis</i>	Conyze (Vergerette) du Canada	F
<i>Cornus sanguinea</i>	Cornouiller sanguin	NF
<i>Cortaderia selloana</i>	Herbe de la pampa	NF
<i>Corylus avellana</i>	Noisetier = Coudrier	NF
<i>Corylus avellana purpurea</i>	Noisetier pourpre	NF
<i>Cota (Anthemis) tinctoria</i>	Anthémis des teinturiers	NF
<i>Cotoneaster horizontalis</i>	Cotonéaster horizontal (rampant)	NF
<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine monogyne (à un style) = Épine blanche	F
<i>Cydonia vulgaris</i>	Cognassier	F
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle aggloméré (pelotonné)	NF
<i>Daucus carota</i>	Carotte sauvage	NF
<i>Erigeron annuus annuus</i>	Vergerette annuelle	NF
<i>Erodium cicutarium</i>	Érodium à feuilles de ciguë	F
<i>Erysimum (Cheiranthus) cheiri</i>	Giroflée = Violier	F
<i>Euonymus europaeus</i>	Fusain d'Europe = Bois carré = Bonnet de prêtre (d'évêque)	F
<i>Euonymus japonicus variegata</i>	Fusain du Japon panaché	NF
<i>Ficus carica</i>	Figuier	NF
<i>Fragaria vesca</i>	Fraisier des bois	F
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frêne élevé (commun)	NF
<i>Galeopsis tetrahit</i>	Galéopsis tétrahit = Ortie royale	NF
<i>Galium aparine</i>	Gaillet gratteron	NF
<i>Galium mollugo</i>	Gaillet (Caille-lait) mollugine (mou)	NF

Riedisheim
(68)
Colline du Fuchsberg
09/05/2017

<i>Geranium columbinum</i>	Géranium colombin	F
<i>Geranium molle</i>	Géranium à feuilles molles (mou)	F
<i>Geranium pyrenaicum</i>	Géranium des Pyrénées	F
<i>Geranium robertianum</i>	Géranium herbe-à-Robert	F
<i>Geranium rotundifolium</i>	Géranium à feuilles rondes	F
<i>Geum urbanum</i>	Benoîte urbaine (commune)	NF
<i>Glechoma hederacea</i>	Gléchome faux-lierre = Lierre terrestre	F
<i>Hedera helix</i>	Lierre	NF
<i>Hemerocallis fulva</i>	Hémérocalle fauve (orange)	NF
<i>Hibiscus syriacus</i>	Ketmie des jardins = Rose de Chine	NF
<i>Humulus lupulus</i>	Houblon	NF
<i>Iris x germanica</i>	Iris germanique (d'Allemagne)	NF
<i>Kerria japonica pleniflora</i>	Corète du Japon à fleurs pleines	F
<i>Knautia arvensis</i>	Knautie des champs	NF
<i>Laburnum anagyroides</i> = <i>Cytisus laburnum</i>	Cytise aubour (faux-ébénier) = Pluie d'or	NF
<i>Lamium galeobdolon</i> = <i>Lamiastrum galeobdolon</i>	Lamier galéobdolon (jaune)	F
<i>Lamium maculatum</i>	Lamier maculé (tacheté)	F
<i>Lamium purpureum</i>	Lamier pourpre	F
<i>Lampsana (Lapsana) communis</i>	Lampsane (Lapsane) commune	NF
<i>Laurus nobilis</i>	Laurier noble (d'Apollon) = Laurier-sauce	F
<i>Lavandula angustifolia</i> = <i>Lavandula officinalis (vera)</i>	Lavande à feuilles étroites = Lavande officinale (vraie)	NF
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Leucanthème vulgaire = Marguerite	NF
<i>Ligustrum ovalifolium / ovatum</i>	Troène des jardins	NF
<i>Ligustrum vulgare</i>	Troène sauvage	NF
<i>Linaria vulgaris</i>	Linaire commune	NF
<i>Lonicera xylosteum</i>	Chèvrefeuille des haies = Camérisier à balais	F
<i>Lotus corniculatus</i>	Lotier corniculé = Pied de poule	NF
<i>Lysimachia punctata</i>	Lysimaque ponctuée	NF
<i>Mahonia aquifolium</i>	Mahonie à feuilles de houx (faux-houx)	NF
<i>Malus domestica</i>	Pommier	F
<i>Medicago lupulina</i>	Luzerne lupuline = Mignonnette = Minette	F
<i>Mentha sp.</i>	Menthe ...	NF
<i>Menyanthes trifoliata</i>	Ményanthe trifolié = Trèfle d'eau	F
<i>Myosotis arvensis</i>	Myosotis des champs	F
<i>Onobrychis viciifolia (sativa)</i>	Esparcette = Sainfoin	NF
<i>Origanum vulgare</i>	Origan vulgaire = Marjolaine sauvage	NF
<i>Ornithogalum umbellatum</i>	Ornithogale en ombelle = Dame de onze heures	F
<i>Oxalis sp.</i>	Oxalis ...	NF

Riedisheim
(68)
Colline du Fuchsberg
09/05/2017

<i>Paeonia lactiflora</i>	Pivoine de Chine (herbacée)	F
<i>Philadelphus coronarius</i>	Seringat faux-jasmin = Jasmin des poètes	NF
<i>Picea abies</i>	Épicéa commun	NF
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	F
<i>Plantago major</i>	Grand Plantain	NF
<i>Plantago media</i>	Plantain moyen (intermédiaire)	F
<i>Potentilla reptans</i>	Potentille rampante = Quintefeuille	NF
<i>Prunus avium</i>	Cerisier	NF
<i>Prunus domestica syriaca</i>	Mirabellier	NF
<i>Prunus dulcis (amygdalus)</i>	Amandier	NF
<i>Prunus laurocerasus</i>	Laurier-cerise	NF
<i>Pyrus communis</i>	Poirier	NF
<i>Ranunculus acris (acer)</i>	Renoncule âcre = Bouton d'or	F
<i>Ranunculus ficaria</i> = <i>Ficaria ranunculoides</i>	Renoncule ficaire = Ficaire fausse-renoncule	NF
<i>Ranunculus repens</i>	Renoncule rampante	F
<i>Reseda lutea</i>	Réséda jaune	NF
<i>Rheum rhabarbarum</i>	Rhubarbe	F
<i>Ribes rubrum</i>	Groseillier rouge (à grappes)	NF
<i>Ribes uva-crispa (grossularia)</i>	Groseillier épineux (à maquereaux)	NF
<i>Rosa canina</i>	Rosier des chiens = Églantier	NF
<i>Rosmarinus officinalis</i>	Romarin officinal	F
<i>Rubus fruticosus</i>	Ronce arbrisseau (frutescente)	F
<i>Rubus idaeus</i>	Framboisier	NF
<i>Salix matsudana tortuosa</i>	Saule tortueux	NF
<i>Salix sp.</i>	Saule ...	NF
<i>Salvia officinalis</i>	Sauge officinale	NF
<i>Salvia pratensis</i>	Sauge des prés	F
<i>Sambucus nigra</i>	Sureau noir	NF
<i>Senecio sp.</i>	Séneçon ...	NF
<i>Senecio vulgaris</i>	Séneçon vulgaire (des oiseaux)	F
<i>Silene (Lychnis) coronaria</i>	Silène (Lychnide) coronaire = Coquelourde des jardins	NF
<i>Silene pratensis (alba, latifolia)</i> = <i>Melandrium album</i>	Silène des prés (blanc) = Compagnon blanc	F
<i>Solidago gigantea</i> = <i>Solidago glabra (serotina)</i>	Solidage géant = Solidage glabre (tardif)	NF
<i>Sorbus aucuparia</i>	Sorbier des oiseaux (des oiseleurs)	NF
<i>Stellaria media</i>	Stellaire intermédiaire = Mouron des oiseaux	F
<i>Syringa vulgaris</i>	Lilas commun (de France)	F
<i>Tanacetum vulgare</i>	Tanaisie vulgaire = Sent-bon	NF

Riedisheim
(68)
Colline du Fuchsberg
09/05/2017

<i>Taraxacum officinale</i>	Pissenlit officinal = Dent de lion	F
<i>Taxus baccata</i>	If commun	NF
<i>Thypha latifolia</i>	Massette à larges feuilles	NF
<i>Trifolium pratense</i>	Trèfle des prés (rouge, violet)	F
<i>Trifolium repens</i>	Trèfle rampant (blanc)	F
<i>Urtica dioica</i>	Ortie dioïque = Grande Ortie	F
<i>Valeriana officinalis</i>	Valériane officinale = Herbe-aux-chats	NF
<i>Valerianella locusta (olitoria)</i>	Valérianelle potagère = Doucette = Mâche	NF
<i>Veronica chamaedrys</i>	Véronique petit-chêne	F
<i>Veronica persica</i>	Véronique de Perse	F
<i>Veronica sp.</i>	Véronique ...	F
<i>Viburnum lantana</i>	Viorne lantane (mancienne)	NF
<i>Viburnum rhytidophyllum</i>	Viorne à feuilles ridées	F
<i>Vicia sativa</i>	Vesce cultivée (commune) = Poisette	F
<i>Vicia sepium</i>	Vesce des haies (des bergeries, sauvage)	F
<i>Vitis vinifera</i>	Vigne	NF
<i>Weigela florida</i>	Weigélie fleurie	F
...	

► **Arachnides / Araignées (1)**

<i>Pardosa (Lycosa) sp.</i>	Pardose (Lycose) ... = Araignée-loup
...

► **Insectes (1)**

<i>Bombus terrestris</i>	Bourdon terrestre (cul-blanc)
...

► **Oiseaux (9)**

<i>Buteo buteo</i>	Buse variable	1
<i>Columba livia domestica</i>	Pigeon biset urbain (domestique)	
<i>Columba palumbus</i>	Pigeon ramier = Palombe	♪
<i>Corvus corone corone</i>	Corneille noire	
<i>Corvus frugilegus</i>	Corbeau freux	♪
<i>Cyanistes (Parus) caeruleus</i>	Mésange bleue	N
<i>Luscinia megarhynchos</i>	Rossignol philomèle	♪
<i>Sylvia atricapilla</i>	Fauvette à tête noire	♪
<i>Turdus merula</i>	Merle noir	♪
...	

Riedisheim
(68)
Colline du Fuchsberg
09/05/2017

• **Code**

♂ mâle
♀ femelle

♪ cri
♪♪ chant

N nidification, nourrissage

• **Remarque**

Au Fuchsberg, biodiversité n'est pas un vain mot et il n'est pas exagéré de dire que cette dernière y a le vent en poupe. Bravo à celles et ceux qui sont à l'origine de ce renouveau !

Au premier coup d'œil, le visiteur se rendra compte de la richesse et de la diversité floristique des lieux. Ce qui, bien sûr, exerce un attrait irrésistible sur la petite faune sauvage de la campagne environnante. Papillons, escargots, lézards, orvets, oiseaux s'y installent.

Puisse ce qui se passe au Fuchsberg inciter les amateurs de nature à recréer autour d'eux semblable coin de paradis !

Oui, on a l'environnement que l'on mérite, tant individuellement que collectivement.
À nous donc de jouer !

Edmond Hérold

• **Copie à**

- > Alsace Nature (AFRPN)
- > NatuRhena
- > Société Botanique d'Alsace (SBA)
- > Société des Arboriculteurs de Riedisheim
- > Société d'Histoire / Les Amis de Riedisheim / Comité Alphonse Boog
- > Ville de Riedisheim